




KASBER
Safety

2020
Dispositivo autorretráctil

0

50

100


150

200



Dispositivo autorretráctil de cincha

N-9310



Estándares


ANSI Z359.14-2014 Class A
CSA Z259.2.2-98
CE EN360-2002

Especificaciones

Alojamiento	Aluminum
Cincha	1" (25mm) UHMWPE
Distancia máxima de detención (ANSI)	24 in
Fuerza de detención promedio (ANSI)	1,350 lbs
Distancia máxima de detención(EN)	2 M
Fuerza máxima de detención (EN)	6 kN
Capacidad (ANSI)	310 lbs
Capacidad (OSHA)	420 lbs
Capacidad (EN)	140 kgs

Color de la carcasa

● Negro ○ Otras disponibles






N-331 - SOPORTE DE PATA

		Dimensión pulgadas (mm)	
Parte N°	N-9310-11	A	16.3 (415)
Longitud de trabajo	11 ft / 3M	B	4.1 (105)
Peso	3.6 lbs / 1.7kg	C	3.0 (75)


SRD Soporte de Dos Patas

Parte N° N-331



Especificaciones

Acero forjado
Aleación de aluminio
Peso neto
Zincado/anodizado



Características

Doble bloqueo: se requieren 2 acciones separadas para abrir
Aluminio ligero y duradero
Facilidad de uso: el usuario puede instalar fácilmente los SRD
Se adapta de forma flexible a: N9310-11