



KASBER
Safety

2020

Dispositivo autorretráctil


0

50

100

150

200



- Parte superior giratoria
- Serializado individualmente - fácil de inspeccionar
- Carcasa de termoplástico
- Sistema de amortiguación interno
- Línea de reserva incorporada
- Indicador de caída cosido
- Conectores N-3610

Estándares

ANSI Z359.14-2014 Class B
 CSA Z259.2.2-98
 CE EN360-2002


Especificaciones

Alojamiento	Aluminum
Cincha	1" (25mm) UHMWPE
Distancia máxima de detención (ANSI)	24 in
Fuerza de detención promedio (ANSI)	900 lbs
Distancia máxima de detención(EN)	2 M
Fuerza máxima de detención (EN)	6 kN
Capacidad (ANSI)	310 lbs
Capacidad (OSHA)	420 lbs
Capacidad (EN)	140 kgs

Color de la carcasa

- Negro
- Otras disponibles



Parte N°	N-9320-20	N-9320-30		
Longitud de trabajo	20 ft / 6M	30 ft / 9M		
Peso	5.1 lbs / 2.3 kg	7.2 lbs / 3.3 kg		
	Dimensión pulgadas (mm)			
	A	17.7 (450)	A	18.5 (470)
	B	5.5 (140)	B	7.1 (180)
	C	3.1 (80)	C	3.3 (85)